Prévention/Solutions

Domaine d'application : Piscines résidentielles

WINTERPROTECT

Liquide sans sulfate de cuivre

Hivernage

BENEFICES PRODUIT

- Protège l'eau pendant l'hiver
- Prévient les dépôts de tartre
- · Lutte contre les algues et les champignons

CARACTERISTIQUES

- Teneur moyenne en matière active élevée
- · Ne contient pas de phosphates
- Ne contient pas de cuivre
- Compatible (en solution) avec le système PHMB
- Efficace quel que soit le pH de l'eau à traiter
- Ne modifie pas le pH de l'eau
- Compatible avec tout équipement de filtration

MODE D'EMPLOI

PREPARATION (48 heures avant la mise en hivernage)

S'assurer que la filtration soit en marche.

Nettoyer soigneusement la piscine avec un balai-venturi ou balai-aspirateur.

Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

Effectuer une chloration-choc (voir fiche technique/étiquette correspondante).

MISE EN HIVERNAGE

Fermer les vannes correspondant à l'aspiration de surface de manière à ne conserver que l'aspiration par la seule bonde de fond.

S'assurer que la filtration soit en marche.

Vidanger partiellement le bassin jusqu'aux refoulements.

Prévoir 1/2 litre pour 10 m³ d'eau.

Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements.

Laisser la filtration fonctionner pendant 2 heures.

Mettre le bassin et les canalisations hors-gel (bouées d'hivernage et bouteilles Gizzmo).

Stopper la filtration.

Si nécessaire, effectuer la mise hors-gel des équipements de filtration.

En cas d'hiver très doux, prévoir de refaire un traitement à mi-saison.

En cas d'eau dure (T.H. > 200 mg/l), multiplier le dosage par 1,5.

En cas d'eau très dure (T.H. > 300 mg/l), multiplier le dosage par 2.

Une couverture d'hivernage accroît la protection de la piscine de manière très importante.

Il est vivement déconseillé de procéder à l'hivernage tant que la température de l'eau reste supérieure à 15°C.

COMPOSITION

Contient un composé de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures (> 140 g/l)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

29/10/2019





